Tel. +48 601 377 054
kevis@kevisport.pl
www.strona.kevisport.pl
ul. Armii Krajowej 1, 83-330 Żukowo
NIP: 589 211 05 50

Lornetka morska BRESSER Nautic 7x50 II generacji

Flotacyjna lornetka, odporna na działanie mgły i wody z podświetlanym kompasem, siatką oraz szerokim polem widzenia.

Oferuje stabilny jasny obraz niezbędny do skutecznej obserwacji na pełnym morzu.



Tel. +48 601 377 054
kevis@kevisport.pl
www.strona.kevisport.pl
ul. Armii Krajowej 1, 83-330 Żukowo
NIP: 589 211 05 50

GŁOWNE CECHY

- Wodoodporna, flotacyjna lornetka ratownicza/ żeglarska/ turystyczna/ morska/ śródlądowa z dużym, podświetlanym kompasem
- Wodoszczelna i odporna na mgłę - wypełnienie azotem zapobiega zaparowywaniu soczewek od wewnątrz
- Duże pole widzenia: 136 m/1000 m
- Powiększenie: 7-krotne
- Średnica obiektywu: 50 mm
- Obudowa pokryta gumową powłoką
- Soczewki i pryzmaty wykonane z wysokiej jakości szkła BaK-4
- Pełna wielowarstwowa powłoka powierzchni szklanych zwiększająca przepuszczalność światła i zapobiegająca powstawaniu zakłócających odbić
- Regulacja pojedynczego okularu oraz duży odstęp od źrenicy – ważne dla osób noszących okulary
- Dioptria: +/- 2
- okulary wyposażone w gumowe składane muszle oczne
- Wymiary: 205 x 90 x 168 mm
- Waga: 1070 g
- Lornetka i pasek unoszą się na wodzie



Tel. +48 601 377 054
kevis@kevisport.pl
www.strona.kevisport.pl
ul. Armii Krajowej 1, 83-330 Żukowo
NIP: 589 211 05 50

ZAKRES DOSTAWY

- Lornetka morska
- Pasek do noszenia
- Torba
- Instrukcja obsługi

Baterie w zestawie:	Nie
Ustawienie dioptrii:	Tak
Długość całkowita (mm):	160
Funkcja zoom:	Nie
Wypełnienie azotem:	Tak
Kolor powłoki:	zieleń
Kompas:	Tak
Konstrukcja optyczna:	Porro
Materiał:	Poliwęglan
Materiał obudowy:	Polycarbonat
Materiał pryzmatu:	BaK-4
Muszle oczne:	gumowe muszle oczne, stałe, z osłoną przeciwwietrzną
Okulary dla osób noszących okulary:	tak
Oświetlenie:	oświetlenie kompasu
Pole widzenia w odległości 1000 m (m) / w stopniach:	136 / 7,8
Powiększenie:	7
Powłoka obudowy:	guma
Poziom ochrony przed wodą:	IPX7
Przyłącze statywu:	tak
Rodzaj powłoki:	pełna powłoka wielowarstwowa
System ustawiania ostrości:	indywidualna regulacja okularu
Szerokość:	205
Torba:	nylonowa z paskiem na ramię
Waga bez akcesoriów / z akcesoriami (g):	1070 / 1340
Wodoszczelność do (m):	1
Współczynnik zmierzchu	18.71
Wymagane baterie:	tak (2x LR936)
Wysokość całkowita (mm):	90
Wyświetlacz kompasu:	analogowy
Zaślepki:	na obiektyw i okular
Średnica zwierciadła/soczewki (mm):	50
EAN:	4007922074856